



環境衛生課からの お知らせ

盆前における し尿収集について

盆前にはし尿の汲み取りが大変混雑します。盆までにし尿の汲み取りを希望される方は、7月18日（金）までに、左記のし尿収集業者に申し込んでください。

※7月18日（金）を過ぎると盆までに汲み取りができないこともあり
ます。

※盆の収集業務は、8月13日（水）～8月18日（月）まで休業します。

吉備・金屋地区
上田衛生 ☎52-4582
武田清掃 ☎32-2391

清水地区
武田清掃 ☎32-2391



吉備庁舎 環境衛生課
清水行政局 建設環境室
52-2111
ごみ分別すれば資源

町内小学生がプラスチック 収集場を社会見学

4月28日（月）鳥屋城小学校3・4年生51名、粟生小学校4年生1名、5月27日（火）小川小学校4年生10名、五西月小学校4年生1名、西ヶ峯小学校4年生3名の児童がゴミについて学習するため、町営プラスチック収集場へ見学に訪れました。みんな、プラスチックゴミの手作業による分別や梱包機械、発泡スチロールの減容器（圧縮機）などを見て、環境や自然の大切さ、分別の大切さを理解してくれたようです。



紙おむつなどの 「燃えないゴミ」

紙おむつなどの生生活用品は衛生面から焼却処分としています。そのため汚物を取り除いてから『燃えるゴミ』として出して頂くようお願いしています。最近汚物をそのまま包んだ状態でゴミ出しされているケースが増えていきます。これでは集積場に集められた他のゴミに圧縮されて中身が飛び出すことがあり、収集業務の妨げや衛生面で悪影響を及ぼすこととなります。

汚物は必ずトイレなどで除去してから『燃えるゴミ』として出してください。ただくようご協力をお願いします。

汚れたのならプラスチック ゴミは「燃えないゴミ」です

発泡スチロールやポリタンク、プラスチック製容器、ラップ等のプラスチックゴミであっても泥や油などにより洗っても取れないような汚れの付いている物は、『燃えないゴミ』として出して頂くようご協力をお願いします。



平成 25 年度 降雨水質調査結果表 (pH)

採取場所 回収日	吉備庁舎		小島公民館		田角第3中継所		保健福祉センター		ふれあい農園		消防本部		平均値	
	pH	降雨量	pH	降雨量	pH	降雨量	pH	降雨量	pH	降雨量	pH	降雨量	pH	降雨量
平成 25 年 4 月 10 日	3.9	39	4.7	35	4.6	54	6.5	32	4.7	60	4.7	64	4.9	47
平成 25 年 6 月 25 日	5.7	135	4.9	128	4.6	127	5.7	124	5.1	131	5.1	122	5.2	128
平成 25 年 9 月 5 日	5.2	131	4.8	149	4.6	128	5.9	113	6.4	115	5.2	186	5.4	137
平成 25 年 10 月 21 日	5.8	55	6.1	39	6.3	18	6.1	46	5.9	54	5.9	67	6.0	47
平成 25 年 12 月 27 日	6.6	22	6.8	16	6.7	10	6.8	14	6.8	18	6.7	21	6.7	17
平成 26 年 2 月 18 日	5.3	69	6.0	36	5.4	52	5.8	41	5.9	43	5.2	46	5.6	48
平均	5.4		5.6		5.4		6.1		5.8		5.5		5.6	

pH…水素イオンの指数。0 から 14 までの 15 段階で表示し、7 が中性、数字が小さいほど酸性が強く、数字が大きいほどアルカリ性が強くなる。
酸性雨…石油などの燃焼で出た硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)が大気中の酸素と反応し硫酸、塩酸などの強酸が発生、森林の樹木枯死亡の原因とされる。