

環境衛生課からの お知らせ

吉備庁舎 環境衛生課
清水行政局 建設環境室
52・2111

ごみ分別すれば資源

盆前における 「し尿収集」について

盆前には、し尿の汲み取りが大変
混雑します。

盆までにし尿の汲み取りを希望さ
れる方は、7月18日(土) までに、
左記のし尿収集業者に申し込んでく
ださい。

※7月18日(土) を過ぎると盆まで
に汲み取りができないこともあり
ます。

※盆の収集業務は、8月13日(木)
～8月18日(火)まで休業します。

- 吉備・金屋地区
上田衛生 ☎52・4582
武田清掃 ☎32・2391
- 清水地区
武田清掃 ☎32・2391



農家の皆さまへ ご協力をお願いします

農繁期となり、農園においてスプ
リンクラーの散水・爆音機の使用・
農薬散布などを行う農家の皆さまに
お願いです。

最近、「スプリンクラーの散水の
水が道路に飛び出て、通行の妨げに
なったり、車などの運転中に危険が
生じたりする」「農薬が家まで飛散
してくる」「早朝から農薬散布する
ので機械音がうるさい。時間を考え
てほしい」「爆音機の音がうるさい」
といった苦情が寄せられています。

特に農地と住宅が混在している地
域や道路付近に農地を持つておられ
る方は、次の点に注意してください。
○道路や住宅に面している部分のス
プリンクラーの角度調整や飛散防
止対策

○住宅近くで農薬を散布する場合
は、あらかじめ散布日や散布時間
などを説明しておく
○爆音機使用の期間や時間調整

周辺環境に注意して、地域住民へ
の騒音などによる迷惑を十分に考慮
し、住みよい地域にできるよう配慮
をお願いします。



プラスチックの品質検査 【No.1】

皆さまが出したプラスチックゴミ
(プラゴミ) がどのようにリサイク
ルされているか、ご存じですか？

実は北九州市の製鉄所でプラ
チックの材料などに再生されています
(平成27年度現在)。再生するため
は厳しく品質が問われますので、そ
の製鉄所では日本各地から送られて
くるプラゴミを年1回、排出者の立
会いのもと、詳しく検査しています。

この検査はベール検査と呼ばれ、
容器包装リサイクル協会(容リ協)
が検査を行う会社に委託して行われ
ています。
平成26年度のベール検査は6月26
日に行われ、有田川町からも環境衛

生課職員が立ち会いました。
検査は大きなシートの上でベール
(プラゴミを俵状に押し固めたもの)
をばらし、10人程度の作業員が全
てのゴミを念入りにチェックしてい
きます。全てチェックし終わるともう一度
方向を変えてチェックを行います。



その中から次のような物を不適合
品として抽出していきます。

- 汚れたプラスチック製容器包装
- PET製の容器
- プラスチック以外の容器包装
- 事業系廃棄物
- その他異物
- 医療系廃棄物
- 危険品

次号へ続く...