

第2節 植物相

植物相については蘭島の棚田、対照区として上流側左岸の平坦地水田（西原湯子田地区）、西原蘭向地区の棚田および周辺地域の4区画に区分して調査を行った。また、棚田および水田域については、踏圧、草刈りなどを含めた農作業を通しての環境の攪乱、日照、水分条件土地の安定性等の観点から、棚田および対照区としての上流側左岸の平坦地水田の環境要素を、法面（石垣を含む）、農道、畦、水田内の四つに細分して植物相とその特徴について調査を行った（図2-10）。

調査日程は以下のとおりである。

2011.3.29 蘭島（石垣・農道・畦・水田内）

蘭島周辺地域

2011.3.30 新橋下（棚田・畑）

南側森林

上流左岸平坦地（畦・畑・水田内）、周辺部法面

2011.3.31 西原蘭向地区 (石垣・農道・畦・水田内)

西原（南）壮齡ヒノキ林

2011.7.23 蘭島（石垣・農道・畦・水田内）

上流左岸平坦地（西原湯子田地区）（農道・畦・水田内）、周辺部法面




図 2-10 畦畔草地の定義（上）と水田断面模式図（下）

- 2011.7.24 西原蘭向地区（石垣・農道・畦・水田内）
2011.10.7 西原蘭向地区（石垣・農道・畦・水田内）
蘭島（石垣・農道・畦・水田内）
上流左岸平坦地（西原湯子田地区）（畦・畑・水田内）
西原（西）周辺森林
2011.11.7 あらぎの里周辺水田
八幡小学校三田分校周辺水田内（①・②・③・④・⑤）
西原蘭向地区水田内（①・②・③・④・⑤・⑥）
2011.12.9 蘭島（水田内）
上流左岸平坦地（西原湯子田地区）（水田内）
蘭島（南）周辺森林域

以上の調査から、今まで記録された植物は以下のとおりである。

【シダ植物】 ヒカゲノカズラ科（ホソバトウゲシバ）、イワヒバ科（イワヒバ・カタヒバ。クラマゴケ）、トクサ科（スギナ）、ハナヤスリ科（オオハナワラビ・フユノハナワラビ）、ゼンマイ科（ゼンマイ）、キジノオシダ科（オオキジノオ・キジノオシダ）、ウラジロ科（コシダ・ウラジロ）、フサシダ科（カニクサ）、コバノイシカグマ科（コバノイシカグマ・イヌシダ・フモトシダ・イワヒメワラビ・ワラビ）、ホングウシダ科（ホラシノブ）、ホウライシダ科（イワガネゼンマイ・イワガネソウ・クジャクシダ・タチシノブ）、イノモトソウ科（オバノイノモトソウ・イノモトソウ・オオバノハチジョウシダ）、チャセンシダ科（コバノヒノキシダ・トラノオシダ・チャセンシダ）、シシガシラ科（シシガシラ）、オシダ科（オニヤブソテツ・ヤブソテツ・ヤマヤブソテツ・ヒメカナワラビ・イノデモドキ・イノデ・アイアスカイノデ・ナンゴクナライシダ・リョウメンシダ・オオカナワラビ・ハカタシダ・オニカナワラビ・オクマワラビ・クマワラビ・ナガバノイタチシダ・マルバベニシダ・ヤマイタチシダ・オオイタチシダ・ベニシダ・トウゴクシダ・キヨスミヒメワラビ）、ヒメシダ科（ミゾシダ・ゲジゲジシダ・ヤワラシダ・ハリガネワラビ・コハシゴシダ・ハシゴシダ・ホシダ）、イワデンダ科（ホソバイヌワラビ・サトメシダ・タニイヌワラビ・ヤマイヌワラビ・ヒロハイヌワラビ・シケチシダ・ホソバシケシダ・クサソテツ・ヘラシダ・キヨタキシダ）、ウラボシ科（ヒトツバ・ノキシノブ・マメツタ・クリハラン・ミツデウラボシ）

【裸子植物】 イチョウ科（イチョウ）、マツ科（アカマツ・モミ・テーダマツ）、スギ科（スギ）、コウヤマキ科（コウヤマキ）、イチイ科（カヤ）、ヒノキ科（ヒノキ・イヌマキ）、イヌガヤ科（イヌガヤ）

【被子植物（離弁花類）】 ヤマモモ科（ヤマモモ）、クルミ科（オニグルミ・ノグルミ）、ヤナギ科（ネコヤナギ）、カバノキ科（オオバヤシャブシ）、ブナ科（ウバメガシ・クヌギ・コナラ・アラカシ・シラカシ・クリ・ツブラジイ・ナラガシワ）、ニレ科（エノキ・ムクノキ・ケヤキ）、クワ科（クワクサ・カナムグラ・ヤマグワ・ヒメコウゾ・イタビカズラ・イヌビワ）、イラクサ科（アオミズ・カラムシ・ナンバンカラムシ・アカソ・コアカソ・ヤブマオ）、タデ科（スイバ・ギ

シギシ・ナガバギシギシ・ミズヒキ・イシミカワ・ママコノシリヌグイ・ミゾソバ・シリバナサ
 クラタデ・ハナタデ・ボントクタデ・オオイヌタデ・イタドリ)、ヤマゴボウ科(ヨウシュヤマ
 ゴボウ)、オシロイバナ科(オシロイバナ)、ザクロソウ科(ザクロソウ・クルマバザクロソウ)、
 スベリヒユ科(スベリヒユ)、ナデシコ科(ノミノツヅリ・ハコベ・ノミノフスマ・ウシハコベ・
 ツメクサ・オランダミミナグサ・ミミナグサ)、アカザ科(シロザ)、ヒユ科(イノコズチ・ヒナ
 タイノコズチ)、モクレン科(ホオノキ)、マツバサ科(サネカズラ)、シキミ科(シキミ)、クス
 ノキ科(クスノキ・ヤブニッケイ・ニッケイ・ヤブニッケイ・ニッケイ・ヤマコウバシ・ゲッケ
 イジュ・シロダモ・カゴノキ・テンダイウヤク・ヒメクロモジ)、キンポウゲ科(シュウメイギ
 ク・ボタンズル・センニンソウ・タガラシ・ウマノアシガタ・キツネノボタン・ケキツネノボタ
 ン・ヒメウズ・カラマツソウ)、メギ科(ナンテン)、アケビ科(ムベ・アケビ・ミツバアケビ・
 ゴヨウアケビ)、ツヅラフジ科(アオツヅラフジ)、ドクダミ科(ドクダミ)、ウマノスズクサ科
 (ミヤコアオイ)、マタタビ科(マタタビ・キウイ)、ツバキ科(ヤブツバキ・チャノキ・サカキ・
 ヒサカキ)、ケシ科(タケニグサ・ムラサキケマン・キケマン・ジロボウエンゴサク)、アブラナ
 科(ナズナ・マメゲンバイナズナ・タネツケバナ・オオバタネツケバナ・オランダガラシ・イヌ
 ガラシ・スカシタゴボウ・セイヨウアブラナ)、ベンケイソウ科(マルバマンネングサ・コモチ
 マンネングサ)、ユキノシタ科(ヤマネコノメ・ユキノシタ・ノリウツギ・マルバウツギ・ウツ
 ギ・ズイナ)、バラ科(ヘビイチゴ・オヘビイチゴ・キンミズヒキ・リンボク・ヤマザクラ・ソ
 メイヨシノ・ノイバラ・テリハノイバラ・フユイチゴ・ニガイチゴ・ナガバモミジイチゴ・クサ
 イチゴ・ナワシロイチゴ・ビワ・カナメモチ・カマツカ)、マメ科(コマツナギ・キダチコマツ
 ナギ・ゲンゲ・ミヤコグサ・シロツメクサ・カスマグサ・カラスノエンドウ・スズメノエンド
 ウ・クサネム・ヌスビトハギ・ヤハズソウ・マルバヤハズソウ・ネコハギ・メドハギ・タンキ
 リマメ・ホドイモ・クズ・ネムノキ・ナツフジ・フジ)、カタバミ科(カタバミ・ムラサキカタ
 バミ・オッタチカタバミ)、フウロソウ科(ゲンノショウコ・アメリカフウロ)、トウダイグサ
 科(オオニシキソウ・コニシキソウ・エノキグサ・ヤマアイ・ナガエコミカンソウ・シラキ・ア
 カメガシワ)、ユズリハ科(ユズリハ)、ミカン科(イヌザンショウ・フユザンショウ・サンショ
 ウ)、ヒメハギ科(ヒメハギ)、ウルシ科(ハゼノキ・ヤマウルシ・ヌルデ)、カエデ科(イロハ
 モミジ)、モチノキ科(イヌツゲ・ナナミノキ・ソヨゴ・クロガネモチ)、ニシキギ科(コマユ
 ミ・マサキ・マユミ・ツルウメモドキ)、クロウメモドキ科(ケケンポナシ)、ブドウ科(ノブド
 ウ・ヤブガラシ・ツタ)、グミ科(ナワシログミ)、スミレ科(スミレ・タチツボスミレ・ナガバ
 タチツボスミレ・ツボスミレ)、キブシ科(キブシ)、ウリ科(カラスウリ・アマチャヅル・スズ
 メウリ)、ミソハギ科(ホソバヒメミソハギ)、アカバナ科(チョウジタデ・コマツヨイグサ・ア
 レチマツヨイグサ・ミズユキノシタ)、ミズキ科(ハナйкаダ・アオキ・クマノミズキ)、ウコギ
 科(タラノキ・キズタ・ヤツデ・トチバニンジン)、セリ科(チドメグサ・ノチドメ・ツボクサ・
 ウマノミツバ・ヤブジラミ・ヤブニンジン・ミツバ・セリ・セントウソウ)

【被子植物(合弁花類)】 ツツジ科(リョウブ・モチツツジ・アセビ・ネジキ・シャシャンボ・
 ナツハゼ・シャクナゲ)、ヤブコウジ科(ヤブコウジ・マンリョウ)、サクラソウ科(コナスビ)、
 カキノキ科(カキノキ)、エゴノキ科(エゴノキ)、モクセイ科(マルバアオダモ・ヒイラギ・ネ
 ズミモチ・イボタノキ)、リンドウ科(リンドウ)、キョウチクトウ科(テイカカズラ)、アカネ
 科(ヘクソカズラ・ツルアリドオシ・アカネ・カワラマツバ・ヤエムグラ・ヨツバムグラ・ク

チナシ・ハクチョウゲ・フタバムグラ・ジュズネノキ・アリドオシ・ハシカグサ)、ムラサキ科(キュウリグサ・ハナイバナ)、クマツヅラ科(ヤブムラサキ・ムラサキシキブ・クサギ)、シソ科(キランソウ・アキノタムラソウ・クルマバナ・トウバナ・イヌトウバナ・ヤマトウバナ・カキドオシ・ウツボグサ・ホトケノザ・ヒメオドリコソウ・シソ)、ナス科(ヒヨドリジョウゴ・イヌホウズキ・クコ)、ゴマノハグサ科(トキワハゼ・ムラサキサギゴケ・スズメノトウガラシ・アメリカアゼナ・タケトアゼナ・ムシクサ・タチイヌノフグリ・オオイヌノフグリ・アブノメ・キリ)、キツネノマゴ科(キツネノマゴ)、ハエドクソウ科(ハエドクソウ)、オオバコ科(オオバコ・ヘラオオバコ・ツボミオオバコ)、スイカズラ科(コバノガナズミ・ガマズミ・ゴマギ・ニシキウツギ)、オミナエシ科(オトコエシ)、キキョウ科(ツリガネニンジン・ホタルブクロ・ミゾカクシ)、キク科(オオオナモミ・ブタクサ・トキンソウ・タカサブロウ・アメリカタカサブロウ・ハキダメギク・コセンダングサ・センダングサ・アメリカセンダングサ・タウコギ・ノボロギク・ナルトサワギク・ツワブキ・ベニバナボロギク・フキ・オオアレチノギク・アレチノギク・ヒメムカシヨモギ・ダンドボロギク・ヨメナ・ハルジオン・ヒメジョオン・ヒロハホウキギク・ノコンギク・セイタカアワダチソウ・アキノキリンソウ・ハハコグサ・チチコグサ・チチコグサモドキ・ウラジロチチコグサ・コウヤボウキ・ヒヨドリバナ・沼ダイコン・ノアザミ・ヨシノアザミ・コウゾリナ・ブタナ・ヒメブタナ・オニタビラコ・ヤクシソウ・ノゲシ・オニノゲシ・ムラサキニガナ・アキノノゲシ・オオジシバリ・セイヨウタンポポ・シロバナタンポポ・カンサイタンポポ・アカミタンポポ・コオニタビラコ・マメカミツレ・キバナコスモス)

【被子植物(単子葉類)】オモダカ科(ウリカワ)、ヒルムシロ科(エビモ)、イバラモ科(ホッスモ)、ユリ科(ヤブラン・ヒメヤブラン・ジャノヒゲ・ナガバジャノヒゲ・ヤブカンゾウ・ノビル・ウバユリ・オニユリ・ササユリ・タカサゴユリ・ツルボ・クサスギカズラ・キチジョウソウ・アマドコロ・ホウチャクソウ・サルトリイバラ・シオデ・アマナ・アサツキ・オモト・ギボウシ sp.)、ヒガンバナ科(ヒガンバナ・シロバナヒガンバナ)、ヤマノイモ科(ヤマノイモ・オニドコロ・ヒメドコロ・カエデドコロ)、アヤメ科(シャガ・ニワゼキショウ・ヒメヒオウギズイセン)、イグサ科(クサイ・スズメノヤリ)、ツユクサ科(ツユクサ・トクワツユクサ)、ホシクサ科(ホシクサ)、イネ科(ジュズダマ・メリケンカルカヤ・コブナグサ・セイバンモロコシ・ススキ・チガヤ・イヌビエ・チヂミザサ・キシユウスズメノヒエ・シマスズメノヒエ・メヒシバ・アキメヒシバ・ヌカキビ・オオクサキビ・エノコログサ・ザラツキエノコログサ・アキノエノコログサ・キンエノコロ・チカラシバ・シバ・ギョウギシバ・アゼガヤ・オヒシバ・ニワホコリ・カゼクサ・シナダレスズメガヤ・スズメガヤ・コスズメガヤ・ヨシ・スズメノカタビラ・オオスズメノカタビラ・アブラススキ・ナギナタガヤ・ムラサキナギナタガヤ・ネズミムギ・コバンソウ・ヒメコバンソウ・イヌムギ・カモジグサ・ミノゴメ・ヒエガエリ・スズメノテッポウ・アブラススキ・マダケ・ネザサ・ケネザサ・オカメザサ)、ヤシ科(シュロ)サトイモ科(カラスビシャク・ムロウテンナンショウ・セキショウ)、ウキクサ科(コウキクサ・ウキクサ)、カヤツリグサ科(ヒデリコ・テンツキ・ヒメクグ・アゼガヤツリ・ハマスゲ・コゴメガヤツリ・カヤツリグサ・タマガヤツリ・ホタルイ)、ショウガ科(ミョウガ)、ラン科(ネジバナ・コ克蘭・シュンラン)

これらの植物の内、周辺山地を除いて、棚田および対照区とした平坦地水田(西原湯子田)に

表 2-6 棚田（蘭島および西原蘭向）及び周辺水田（西原湯子田平坦地）に出現した植物の特性（種数）

	法面（石垣）		農道			畦			水田内		
	蘭島	西原	蘭島	西原	西原	蘭島	西原	西原	蘭島	西原	西原
	蘭向	蘭向	蘭向	蘭向	湯子田	蘭向	蘭向	湯子田	蘭向	蘭向	湯子田
シダ植物	29	23	1	1	1	4	3	2	1	1	1
木本種	40	29	3	0	2	4	1	2	0	0	0
在来草本種	83	74	39	35	16	57	49	30	23	26	33
史前帰化植物	29	39	32	35	23	30	34	25	24	28	30
帰化種	15	19	23	10	16	16	19	11	11	12	18
合計	196	185	98	81	58	111	106	70	59	67	82

出現した種は、337 種であった。内訳はシダ植物 35 種、木本種 52 種、多年生草本 140 種、一年生草本 110 種である。このうち帰化植物は 46 種、前川（1943,1978）が主張する旧く日本に移入したとされる史前帰化植物が 65 種存在した。出現植物を各環境要素別にまとめて示したものが表 2-6 である。

表に示した通り、蘭島の棚田および西原蘭向地区の棚田の出現種数は、対照区としての西原湯子田地区の平坦地水田と比較してきわめて多い。これら種の豊富さによって示される多様性の高さは、水田内を除いたどの環境要素についても明らかである。特に、平坦水田地には存在しない法面（石積みを含む）における多様性の高さは際立っている。この多様性は、シダ植物の生育と木本植物の生育によるところが大きい。具体的には、法面には蘭島では 29 種、西原蘭向地区では 23 種のシダ植物が確認された。しかし、農道と水田内ではスギナ 1 種のみが、畦では蘭島で 4 種、西原蘭向地区で 3 種そして西原湯子田地区では 2 種が記録されたにすぎなかった。木本植物についても同様に、蘭島では 40 種、西原蘭向地区では 29 種が記録されたが、それ以外では蘭島の農道でナワシロイチゴ・ネムノキ・コマツナギが、蘭島の畦でテイカカズラ・ナツフジ・ネムノキ・ネザサ、西原蘭向地区の畦でヒメコウゾ、西原湯子田地区でもテイカカズラとノブドウが記録されたにすぎない。このようなシダ植物及び木本の多様性以外に、法面におけるいわば多孔質の基盤や、踏圧の影響をほとんど受けないこと、斜面であることによって一定時間日陰が形成されるといった光環境の変化が、一日中直射日光を受け続ける平坦地とは異なってやや日陰的な環境を好む植物の生育おも可能にしている点が大きいと考えられる。



写真 2-8 石積みのシダ植物（蘭島）



写真 2-9 畦畔に植えられたヒメコウゾ（蘭島）

こうした中で、水田内だけは西原湯子田地区の平坦地が82種と最も高い値を示した。これは、蘭島および西原蘭向地区の水田内では認められなかった、アギナシ、アゼガヤ、アレチマツヨウグサ、オモダカ、オランダガラシ、キシユウスズメノヒエ、クグガヤツリ、スカシタゴボウ、スズメノヤリ、スベリヒユ、セイヨウカラシナ、タウコギ、ナズナ、ニワゼキショウ、ヌカキビ、ノボログク、ハキダメギク、ヒメブタナ、ヒメミソハギ、ホッスモ、マルバマンネングサ、ヤエムグラ、ヨシであった。つまり、西原湯子田地区の水田内の多様性の高さは、アギナシ、オモダカ、ホッスモに代表されるような本来のいわゆる水田雑草の多様性に支えられたものではなく、周辺に形成されている畑の畑地雑草の侵入によるものである。

逆に全出現種337種の内、石垣を含めた法面、農道、畦、水田内のどの環境要素にも共通して出現した種は39種と全体のほぼ11.5%に過ぎなかった。具体的には以下の種である。

イヌガラシ、イヌタデ、イヌビエ、エノキグサ、オオアレチノギク、オオイヌノフグリ、オオジシバリ、オオバコ、オヘビイチゴ、オランダミミナグサ、カタバミ、カラスノエンドウ、キツネノマゴ、コナスビ、コブナグサ、シロツメクサ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、タカサブロウ、タネツケバナ、チドメグサ、ツメクサ、ツユクサ、トウバナ、トクワハゼ、ニガナ、ノゲシ、ノコンギク、ノチドメ、ハコベ、ハハコグサ、ヒデリコ、ヒメジョオン、ヒメムカシヨモギ、ヘビイチゴ、メノマンネングサ、ミゾカクシ、メヒシバ、ヨモギ。これらの内27種(69.2%)は帰化植物であったが、16種は有史以前に渡来したと考えられている古いタイプの「史前帰化植物」(前川、1943,1978)であった。

また、旧来の水田周辺にも普通に見られた植物で、最近ではこうした環境からはほとんどその姿を消してしまった、アキノキリンソウ、アキノタムラソウ、アブラススキ、アマナ、オガルカヤ、コオニタビラコ、ツルニンジン、ツルボ、ノコンギク、ヒメハギ、ホシクサ、ミズユキノシタ、ミヤコグサ、ヨメナなどの生育が確認されたことは注目すべき点である。特にアマナの大きな集団およびオガルカヤ、ツルニンジン、ホシクサの生育は貴重である。また、法面に維持されているヒメコウゾはこの地域における和紙生産を象徴するものであり、棚田景観の構成要素という点では重要であろう。古くから維持されてきた棚田ということで、カワラナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、など秋の七草の生育を期待したが確認することはできなかった。ただし、キキョウは周辺地域の畦からは生育が認められた。

一方で、法面や農道および畦は、勤勉な農家の方たちによって頻繁に草刈り機等による除草が行われており、開花まで成長できる種は早春および稲刈り後に開花期を持つ種をのぞいてそう多いとは言えない。従って植物の種多様性は非常に高い棚田ではあるが、これらの植物を「景観」の構成要素としてどのように評価すべきかについては難しい面がある。



写真 2-10 ホシクサ (蘭島水田内)

【参考文献】

- 福嶋司・岩瀬徹編『図説日本の植生』朝倉書店 2005 年
- 星野卓二・正木智美・西本真理子『日本カヤツリグサ科植物図譜』平凡社 2011 年
- 岩槻邦男『日本の野生植物シダ』平凡社 1992 年
- 勝山輝男『日本のスゲ』文一総合出版 2005 年
- 北村四郎・村田源・堀勝『原色日本植物図鑑 草本編I』保育社 1957 年
- 北村四郎・村田源『原色日本植物図鑑 草本編II』保育社 1961 年
- 北村四郎・村田源・小山鉄夫『原色日本植物図鑑 草本編III』保育社 1964 年
- 北村四郎・村田源『原色日本植物図鑑 本文編I』保育社 1971 年
- 北村四郎・村田源『原色日本植物図鑑 本文編II』保育社 1979 年
- 倉田悟・中池敏之編『日本のシダ植物図鑑 第1巻』東京大学出版会 1979 年
- 倉田悟・中池敏之編『日本のシダ植物図鑑 第2巻』東京大学出版会 1981 年
- 倉田悟・中池敏之編『日本のシダ植物図鑑 第3巻』東京大学出版会 1983 年
- 倉田悟・中池敏之編『日本のシダ植物図鑑 第4巻』東京大学出版会 1985 年
- 倉田悟・中池敏之編『日本のシダ植物図鑑 第5巻』東京大学出版会 1987 年
- 倉田悟・中池敏之編『日本のシダ植物図鑑 第6巻』東京大学出版会 1990 年
- 倉田悟・中池敏之編『日本のシダ植物図鑑 第7巻』東京大学出版会 1994 年
- 倉田悟・中池敏之編『日本のシダ植物図鑑 第8巻』東京大学出版会 1997 年
- 桑原義晴『日本イネ科植物図譜』全国農村教育協会 2008 年
- 前川文夫「史前帰化植物について」『植物分類・地理』13 1943 年
- 前川文夫「史前帰化植物について」『朝日百科 世界の植物』朝日新聞社 1978 年
- 宮脇昭・奥田重俊・望月陸夫編『日本植生便覧』至文堂 1978 年
- 宮脇昭編著『日本植生誌 近畿』至文堂 1984 年
- 長田武正『日本イネ科植物図譜』平凡社 1989 年
- 長田武正『原色日本帰化植物図鑑』保育社 1976 年
- 長田武正『日本帰化植物図鑑』北隆館 1972 年
- 佐竹義輔他編『日本の野生植物 草本I』平凡社 1982 年
- 佐竹義輔他編『日本の野生植物 草本II』平凡社 1982 年
- 佐竹義輔他編『日本の野生植物 草本III』平凡社 1981 年
- 佐竹義輔他編『日本の野生植物 本文I』平凡社 1989 年
- 佐竹義輔他編『日本の野生植物 本文II』平凡社 1989 年
- 清水建美編『日本の帰化植物』平凡社 2003 年
- 田川基二『原色日本羊歯植物図鑑』保育社 1959 年
- 田村善次郎・TEM研究所『棚田の謎』全国農村教育協会 2003 年
- Turner M.G., Gardner R.H and O Neill R.V. 中越信和・原慶太郎監訳『景観生態学』文一総合出版 2004 年

表 2-7 植物相リスト

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
1	ヒカゲノカズラ	ヒカゲノカズラ	ホソバトウゲシバ	<i>Lycopodium serratum</i> Thunb. var. <i>serratum</i> Thunb.
2	イワヒバ	イワヒバ	イワヒバ	<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring
3			カタヒバ	<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring
4			クラマゴケ	<i>Selaginella remotifolia</i> Spring
5	トクサ	トクサ	スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.
6	ハナヤスリ	ハナワラビ	オオハナワラビ	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw
7			フユノハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.
8	ゼンマイ	ゼンマイ	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.
9	キジノオシダ	キジノオシダ	オオキジノオ	<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.
10			キジノオシダ	<i>Plagiogyria japonika</i> Nakai
11	ウラジロ	コシダ	コシダ	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. fil.) Underw
12		ウラジロ	ウラジロ	<i>Gleichenia japonica</i> Spr.
13	フサシダ	カニクサ	カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.
14	コバノイシカグマ	コバノイシカグマ	コバノイシカグマ	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. Ex Hook.) Moore
15			イヌシダ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett. ex Miq.
16		フモトシダ	フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i> (Panz.) C. Chr.
17		イワヒメワラビ	イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn
18		ワラビ	ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw. Ex Hell.
19	ホングウシダ	ホラシノブ	ホラシノブ	<i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon
20	ホウライシダ	イワガネゼンマイ	イワガネゼンマイ	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.
21			イワガネソウ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels
22		タチシノブ	タチシノブ	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze
23		ホウライシダ	ホウライシダ	<i>Adiantum pedatum</i> L.
24			クジャクシダ	<i>Pteris cretica</i> L.
25		イノモトソウ	オオバノイノモトソウ	<i>Pteris multifida</i> Poir.
26	イノモトソウ		イノモトソウ	<i>Pteris excelsa</i> Gaud.
27			オオバノハチジョウシダ	<i>Pteris dispar</i> Kunze
28	チャセンシダ	チャセンシダ	コバノヒノキシダ	<i>Asplenium pekinense</i> Hance
29			トラノオシダ	<i>Asplenium trichomanes</i> L.
30			チャセンシダ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino
31	シシガシラ	ヒリユウシダ	シシガシラ	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.
32	オシダ	ヤブソテツ	オニヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm.
33			ヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm. var. <i>clivicola</i> (Makino) Tagawa
34			ヤマヤブソテツ	<i>Polystichum triteron</i> (Kunze) Presl
35		イノデ	ジュウモンジシダ	<i>Polystichum tsus-sinense</i> (Hook.) J.Sm.
36			ヒメカナワラビ	<i>Polystichum pseudo-nakinoi</i> Tagawa
37			イノデモドキ	<i>Polystichum polyblepharum</i> (Roem. ex Kunze) Presl
38			イノデ	<i>Polystichum longifrons</i> Kurata
39			アイアスカイノデ	<i>Arachniodes niqueliana</i> (Maxim.) Ohwi
40		カナワラビ	ナンゴクナライシダ	<i>Arachniodes standishii</i> (Moore) Ohwi

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
41			リヨウメンシダ	<i>Arachniodes amabilis</i> (Bl.) Tindale
42			オオカナワラビ	<i>Arachniodes simplicior</i> (Makino) Ohwi
43			ハカタシダ	<i>Arachniodes simplicior</i> (Makino) Ohwi var. <i>major</i> (Tagawa) Ohwi
44			オニカナワラビ	<i>Arachniodes sporadosora</i> (Kunze) Nakaike
45		オシダ	オクマワラビ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) O.Ktze.
46			クマワラビ	<i>Dryopteris sparsa</i> (Hamilt. ex D.Don) O.Ktze.
47			ナガバノイタチシダ	<i>Dryopteris fuscipes</i> C.Chr.
48			マルハバニシダ	<i>Dryopteris medioxima</i> Koidz.
49			ヤマイタチシダ	<i>Dryopteris sacrosancta</i> Koidz.
50			オオイタチシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (Eaton) O.Ktze.
51			ベニシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.
52			トウゴクシダ	<i>Dryopteris hondoensis</i> Koidz.
53			オオベニシダ	<i>Ctenitis maximowicziana</i> (Miq.) Ching
54		カツモウイノデ	キヨスミヒメワラビ	<i>Stegnogramma pozoi</i> (Lagasca) K. Iwats. subsp. <i>mollissima</i> (Fischer ex Kunze) K. Iwats.
55	ヒメシダ	ミゾシダ	ミゾシダ	<i>Thelypteris decursive-pinnata</i> (van Hall) Ching
56		ヒメシダ	ゲジゲジシダ	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Savat.) Ching
57			ヤワラシダ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Caud.) Alston var. <i>calvata</i> (Bak.) K. Iwats
58			ヒメワラビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Bak.) Ching
59			ハリガネワラビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Bak.) Ching var. <i>musashiensis</i> Hiyama
60			コハシゴシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) Morton
61			ハシゴシダ	<i>Thelypteris glanduligera</i> (Kunze) Ching
62			ホシダ	<i>Thelypteris dentata</i> (Forsk.) St. John
63	イワデンタ	メシダ	ホンバイヌワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst.
64			サトメシダ	<i>Athyrium deltoideifrons</i> Makino
65			タニイヌワラビ	<i>Athyrium otophorum</i> (Miq.) Koidz.
66			ヤマイヌワラビ	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Savat.) Nakai
67			ヒロハイヌワラビ	<i>Athyrium wardii</i> (Hook.) Makino
68		シケチシダ	シケチシダ	<i>Comopteris decurrenti-alata</i> (Hook.) Nakai
69		オオシケチシダ	シケチシダ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato
70			ホンバシケチシダ	<i>Deparia conilii</i> (Fr. Et Sav.) M.Kato
71		ハラシダ	ハラシダ	<i>Diplazium subsinuatum</i> (Wall. Ex Hook. et Grev.) Tagawa
72		クサソテツ	クサソテツ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro
73			キヨタキシダ	<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.
74		ヒトツバ	ヒトツバ	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.
75	ウラボシ	ノキシノブ	ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching
76		マメヅタ	マメヅタ	<i>Lemmahyllum microphyllum</i> Presl
77		クリハラン	クリハラン	<i>Neocheiropteris ensata</i> (Thunb.) Ching
78		ミツデウラボシ	ミツデウラボシ	<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.
79	イチヨウ	イチヨウ	イチヨウ	<i>Ginkgo biloba</i> L.
80	マツ	マツ	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.
81		セミ	セミ	<i>Abies firma</i> Sieb. et Zucc.

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
82		ツガ	ツガ	<i>Tsuga sieboldii</i> Carrière
83	スギ	スギ	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don
84			メタセコイヤ	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng
85	コウヤマキ	コウヤマキ	コウヤマキ	<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc.
86	ヒノキ	ネズミサシ	イブキビャクシン	<i>Juniperus chinensis</i> L.
87		ネズミサシ	ネズ	<i>Juniperus rigida</i> Sieb. et Zucc.
88		ヒノキ	ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Sieb. et Zucc.) Endl.
89	マキ	マキ	イスマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) D.Don
90	イスガヤ	イスガヤ	イスガヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight) K. Koch
91	イチイ	カヤ	カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Sieb. et Zucc.
92	ヤマモモ	ヤマモモ	ヤマモモ	<i>Myrica rubra</i> Sieb. et Zucc.
93	クルミ	クルミ	オニグルミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sachalinensis</i> (Miyabe et Kudo) Kitamura
94		ノグルミ	ノグルミ	<i>Platycarya strobilacea</i> Sieb. et Zucc.
95	ヤナギ	ヤナギ	アカメヤナギ	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura
96		ヤナギ	タチヤナギ	<i>Salix subfragilis</i> Andersson
97		ヤナギ	ネコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq.
98	カバノキ	ハンノキ	ヒメヤシヤブシ	<i>Alnus pendula</i> Matsumura
99		ハンノキ	オオハヤシヤブシ	<i>Alnus sieboldiana</i> Matsumura
100	ブナ	コナラ	ウバメガシ	<i>Quercus phillyraeoides</i> A.Gray
101		コナラ	ナラガシワ	<i>Quercus aliena</i> Blume
102		コナラ	クスギ	<i>Quercus acutissima</i> Caruthers
103		コナラ	アベマキ	<i>Quercus variabilis</i> Blume
104		コナラ	コナラ	<i>Quercus serrata</i> Thunb. ex Murray
105		コナラ	アラカシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb. ex Murray
106		コナラ	シラカシ	<i>Quercus myrsinaefolia</i> Blume
107		クリ	クリ	<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc.
108		シイ	ツブラジイ	<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb. ex Murray) Schottky
109	ニレ	ムクノキ	ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.
110		エノキ	エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers. var. <i>japonica</i> (Planch.) Nakai
111		ケヤキ	ケヤキ	<i>Zilkova serrata</i> (Thunb.) Makino
112		ニレ	アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacquin
113	クワ	クワクサ	クワクサ	<i>Fatoua villosa</i> Gaudich.
114		カナハラソウ	カナムグラ	<i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc.
115		クワ	ヤマグワ	<i>Morus australis</i> Koidz.
116		カジノキ	ヒメコウゾ	<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.
117		イチジク	イタビカズラ	<i>Ficus nipponica</i> Fr. et Sav.
118		イチジク	イスビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb.
119	イラクサ	ミズ	アオミズ	<i>Pilea mongolica</i> Wedd.
120		カラムシ	カラムシ	<i>Boehmeria nipponivea</i> Koidz.
121		カラムシ	ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich
122		カラムシ	アカソ	<i>Boehmeria tricusps</i> (Hance) Makino

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
123		カラムシ	コアカソ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.
124		カラムシ	ヤブアマオ	<i>Boehmeria longispica</i> Steud.
125	タデ	ギシギシ	スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.
126		ギシギシ	ギシギシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.
127		ギシギシ	ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i> L.
128		ギシギシ	コギシギシ	<i>Rumex niponicus</i> Fr. et Sav.
129		ミズヒキ	ミズヒキ	<i>Antennaria filiforme</i> (Thunb.) Roberty et Vautier
130		イスタデ	イシミカワ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross
131		イスタデ	ママコノシリスグイ	<i>Persicaria senticosa</i> (Franch. et Savant) H.Gross
132		イスタデ	ミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Sieb. et Zucc.) H.Gross
133		イスタデ	シロバナサクラタデ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) H.Gross
134		イスタデ	ハルタデ	<i>Persicaria vulgaris</i> Webb et Moq.
135		イスタデ	ハナタデ	<i>Persicaria yokusaiana</i> (Makino) Nakai
136		イスタデ	イスタデ	<i>Persicaria longiseta</i> (De Bruyn) Kitag
137		イスタデ	ヤナギタデ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach
138		イスタデ	ボントクタデ	<i>Persicaria pubescens</i> (Blume) Hara
139		イスタデ	サナエタデ	<i>Persicaria scabra</i> (Moench) Mold
140		イスタデ	オオイスタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F.Gray
141		イタドリ	イタドリ	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.
142	ヤマゴボウ	ヤマゴボウ	ヨウシユヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.
143	オシロイバナ	オシロイバナ	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.
144	ザクロンウ	ザクロンウ	ザクロンウ	<i>Mollugo pentaphylla</i> L.
145		ザクロンウ	クルマバザクロンウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.
146	スベリヒユ	スベリヒユ	スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.
147		マツバボタン	マツバボタン	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.
148	ナデシコ	ノミノツヅリ	ノミノツヅリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.
149		ハコベ	ハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Villars
150		ハコベ	ノミノフスマ	<i>Steraria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi
151		ウシハコベ	ウシハコベ	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench
152		ツメクサ	ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi
153		ミミナグサ	オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill
154		ミミナグサ	ミミナグサ	<i>Cerastium holosteoides</i> Fries var. <i>Hallaisanense</i> (Nakai) Mizushima
155	アカザ	アカザ	シロザ	<i>Chenopodium album</i> L.
156	ヒユ	イノコズチ	イノコズチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.
157		イノコズチ	ヒナタイノコズチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>toментosa</i> (Honda) Hara
158	モクレン	モクレン	ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.
159		モクレン	モクレン	<i>Magnolia quinquepeta</i> (Buchoz) Dandy
160	マツブサ	サネカズラ	サネカズラ	<i>Kadsura japonica</i> (Thunb.) Dunal
161	シキミ	シキミ	シキミ	<i>Illicium anisatum</i> L.
162	クスノキ	ニッケイ	クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl
163		ニッケイ	ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum yaponicum</i> Sieb. ex Nakai

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
164		ニッケイ	ニッケイ	<i>Cinnamomum okinawense</i> Sieb. ex Hatusima
165		クロモジ	テンダイウヤク	<i>Lindera strychnifolia</i> (Sieb. et Zucc.) F. Villar
166		クロモジ	ヒメクロモジ	<i>Lindera lancea</i> (Moriyama) H. Koyama
167		クロモジ	ヤマコウバシ	<i>Lindera glauca</i> (Sieb. et Zucc.) Blume
168		ゲッケイジュ	ゲッケイジュ	<i>Laurus nobilis</i> L.
169		シロダモ	シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Bl.) Koidz.
170		ハマビワ	カゴノキ	<i>Litsea coreana</i> Leveille
171	キンボウゲ	イチリンソウ	シュウメイギク	<i>Anemone hupehensis</i> Lemoine var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles et Stearn
172		センニンソウ	ボタンヅル	<i>Clematis aptifolia</i> DC.
173		センニンソウ	センニンソウ	<i>Clematis temiflora</i> DC.
174		キンボウゲ	タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.
175		キンボウゲ	ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.
176		キンボウゲ	キツネノボタン	<i>Ranunculus sileritilius</i> Lev.
177		キンボウゲ	ケキツネノボタン	<i>Ranunculus cantoniensis</i> DC.
178		ヒメウズ	ヒメウズ	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino
179		カラマツソウ	カラマツソウ	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. var. <i>intermedium</i> Nakai.
180	メギ	ナンテン	ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.
181	アケビ	ムベ	ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decaisne
182		アケビ	アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decaisne
183		アケビ	ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.
184		アケビ	ゴヨウアケビ	<i>Akebia × pentaphylla</i> Makino
185	ツヅラフジ	アオツヅラフジ	アオツヅラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.
186	ドクダミ	ドクダミ	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.
187	ウマノスズクサ	ウマノスズクサ	ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Sieb. et Zucc.
188	マタタビ	カンアオイ	ミヤコアオイ	<i>Heterotropa aspera</i> (F.Maek.) F.Maek.
189		マタタビ	サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.
190		マタタビ	マタタビ	<i>Actinidia polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Maxim.
191		マタタビ	キウイ	<i>Actinidia</i> cv.
192	ツバキ	ツバキ	ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.
193		ツバキ	チャノキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) O.Kuntze
194		サカキ	サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.
195		ヒサカキ	ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb.
196	オトギリソウ	オトギリソウ	オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.
197	ケン	タケニグサ	タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.
198		キケマン	ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.
199		キケマン	ジロボウエンゴサク	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.
200		キケマン	キケマン	<i>Corydalis heterocarpa</i> Sieb. et Zucc. var. <i>japonica</i> (Fr. et Sav.) Ohwi
201		ケシ	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i> L.
202	アブラナ	ナズナ	ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> Medicus
203		マメゲンバイナズナ	カラクサガラシ	<i>Lepidium didymum</i> L.
204		マメゲンバイナズナ	マメゲンバイナズナ	<i>Lepidium virginicum</i> L.

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
205		タネツケバナ	タネツケバナ	<i>Cardamine flexuosa</i> With.
206		タネツケバナ	オオバタネツケバナ	<i>Cardamine regeliana</i> Miq.
207		オランダガラシ	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.
208		イヌガラシ	イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern
209		イヌガラシ	スカシタゴボウ	<i>Rorippa islandica</i> (Oeder) Borbas
210		アブラナ	セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i> L.
211	ペンケイソウ	マンネングサ	マルバマンネングサ	<i>Sedum makino</i> Maxim.
212		マンネングサ	コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino
213	ユキノシタ	ネコノメソウ	ヤマネコノメソウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino
214		チャルメルソウ	チャルメルソウ	<i>Mitella furusei</i> Ohwi var. <i>subramosa</i> Wakabayashi
215		ユキノシタ	ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb.
216		アジサイ	ノリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Sieb. et Zucc.
217		ウツギ	マルバウツギ	<i>Deutzia uniflora</i> Shirai
218		ウツギ	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc.
219		ズイナ	ズイナ	<i>Itea japonica</i> Oliver
220	バラ	ヘビイチゴ	ヤブヘビイチゴ	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke
221		ヘビイチゴ	ヘビイチゴ	<i>Duchesnea chrysanths</i> (Zoll. et Mor.) Miq.
222		キジムシロ	オヘビイチゴ	<i>Potentilla sundaica</i> (Bl.) O.Kuntze var. <i>robusta</i> (Fr. et Sav.) Kitag.
223		キンミズヒキ	キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai
224		サクラ	リンボク	<i>Prunus spinulosa</i> Sieb. et Zucc.
225		サクラ	ソメイヨシノ	<i>Prunus × yedoensis</i> Matsumura
226		サクラ	ヤマザクラ	<i>Prunus janasakura</i> Sieb. ex Koidz.
227		バラ	ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.
228		バラ	テリハノイバラ	<i>Rosa wichuraiana</i> Crepin
229		キイチゴ	フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miq.
230		キイチゴ	ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> L. fil.
231		キイチゴ	モミジイチゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>erophyllus</i> A.Gray
232		キイチゴ	ナガバモミジイチゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>palmatus</i> A.Gray
233		キイチゴ	クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.
234		キイチゴ	ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.
235		ナナカマド	ウラジロノキ	<i>Sorbus japonica</i> (Decne.) Hedlund
236		ビワ	ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.
237		シャリンバイ	シャリンバイ	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb. ex Murry) Ohashi
238		カナメモチ	カナメモチ	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.
239		カマツカ	カマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>laevis</i> (Thunb.) Stapf.
240	マメ	クララ	クララ	<i>Sophora flavescens</i> Ait.
241		コマツナギ	コマツナギ	<i>Indigofera pseudo-tinctoria</i> Matsum.
242		コマツナギ	キダチコマツナギ	<i>Indigofera</i> sp.
243		ゲンゲ	ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.
244		ミヤコグサ	ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel
245		シヤジクソウ	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
246		ソラマメ	カスマダサ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.
247		ソラマメ	カラスノエンドウ	<i>Vicia angustifolia</i> L.
248		ソラマメ	スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) SF.Gray
249		クサネム	クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.
250		ヌスビトハギ	ヌスビトハギ	<i>Desmodium podocarpum</i> DC. subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) Ohashi
251		ハギ	ヤハズソウ	<i>Lespedeza striata</i> (Thunb.) Hook. et Arn.
252		ハギ	マルハヤハズソウ	<i>Lespedeza stipulacea</i> Maxim.
253		ハギ	ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc.
254		ハギ	メドハギ	<i>Lespedeza juncea</i> (L.fil.) Pers. var. <i>subsessilis</i> Miq.
255		タンキリマメ	タンキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.
256		ホドイモ	ホドイモ	<i>Apios fortunei</i> Maxim.
257		クズ	クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi
258		ネムノキ	ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.
259		ナツフジ	ナツフジ	<i>Millettia japonica</i> (Sieb. et Zucc.) A. Gray
260		フジ	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.
261	カタバミ	カタバミ	カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.
262		カタバミ	ムラサキカタバミ	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.
263		カタバミ	オツタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.
264	フウロソウ	フウロソウ	ゲンノシヨウコ	<i>Geranium sibiricum</i> L. var. <i>glaberrimum</i> (Hara) Ohwi
265		フウロソウ	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.
266	トウダイグサ	ニシキソウ	オオニシキソウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small
267		ニシキソウ	コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small
268		エノキグサ	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.
269		ヤマアイ	ヤマアイ	<i>Murcurialis leiocarpa</i> Sieb. et Zucc.
270		コミカンソウ	ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.
271		シラキ	シラキ	<i>Sapium japonicum</i> (Sieb. et Zucc.) Pax et K. Hoffm.
272		アカメガシワ	アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb. et Murray) Muell.
273	ユズリハ	ユズリハ	ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.
274	ミカン	マツカゼソウ	マツカゼソウ	<i>Boeninghausenia japonica</i> Nakai
275		サンシヨウ	イヌザンシヨウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc.
276		サンシヨウ	フユザンシヨウ	<i>Zanthoxylum armatum</i> DC. var. <i>subtrifoliatum</i> (Fr.) Kitamura
277		サンシヨウ	サンシヨウ	<i>Zanthoxylum pteritum</i> (L.) DC.
278	ヒメハギ	ヒメハギ	ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.
279	ウルシ	ウルシ	ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>roxburghii</i> (DC.) Rehder et Wils.
280		ウルシ	ヤマウルシ	<i>Rhus trichocarpa</i> Miq.
281		ウルシ	ハゼノキ	<i>Rhus succedanea</i> L.
282	カエデ	カエデ	イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.
283	アワブキ	アワブキ	ヤマブキ	<i>Meliosma rigida</i> Sieb. et Zucc.
284	ツリフネソウ	ツリフネソウ	ホウセンカ	<i>Impatiens balsamina</i>
285	モチノキ	モチノキ	イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.
286		モチノキ	ナナミノキ	<i>Ilex chinensis</i> Sims

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
287		モチノキ	ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.
288		モチノキ	クロガネモチ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.
289	ニシキギ	ニシキギ	コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb. f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino
290		ニシキギ	マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.
291		ニシキギ	マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Bl.
292		ツルウメモドキ	ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.
293	クロウメモドキ	ケンボナシ	ケンボナシ	<i>Hovenia tomentella</i> (Makino) Nakai
294	ブドウ	ノブドウ	ノブドウ	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Hara
295		ヤブガラシ	ヤブガラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagn.
296		ツタ	ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.
297	グミ	グミ	ナワシログミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.
298	スミレ	スミレ	スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker
299		スミレ	テリハタツツボスミレ	<i>Viola fauriana</i> W.Becker
300		スミレ	アオイスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boiss.
301		スミレ	タツツボスミレ	<i>Viola grypceras</i> A. Gray
302		スミレ	ナガバタツツボスミレ	<i>Viola ovato-oblonga</i> (Miq.) Makino
303		スミレ	ツボスミレ	<i>Viola verecunda</i> A. Gray
304	キブシ	キブシ	キブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Sieb. et Zucc.
305	ウリ	カラスウリ	カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim.
306		アマチャヅル	アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino
307		スズメウリ	スズメウリ	<i>Melothria japonica</i> (Thunb.) Maxim. ex Cogn.
308	ミソハギ	ヒメミソハギ	ホンバヒメミソハギ	<i>Ammannia coccinea</i> Rottb.
309	アカハナ	チョウウジタデ	チョウウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim.
310		チョウウジタデ	ミズユキノシタ	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.
311		マツヨウイグサ	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill
312		マツヨウイグサ	マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb.
313		マツヨウイグサ	アレチマツヨイグサ	<i>Oenothera parviflora</i> L.
314	アリノトウグサ	フサモ	オオフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vellozo) Verde
315	ミズキ	ハナйкаダ	ハナйкаダ	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F. G. Dietrich
316		アオイキ	アオイキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.
317		ミズキ	クマノミズキ	<i>Swida macrophylla</i> (Wall.) Sojak
318	ウコギ	タラノキ	タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seemann
319		キヅタ	キヅタ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean
320		ヤツデ	ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch
321		トチバニンジン	トチバニンジン	<i>Panax japonicus</i> C.A.Meyer
322	セリ	チドメグサ	チドメグサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.
323		チドメグサ	ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda
324		ツボクサ	ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban
325		ウマノミツバ	ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge
326		ヤブジラミ	ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.
327		ヤブニンジン	ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb.

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
328		ミツバ	ミツバ	<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.
329		セリ	セリ	<i>Oenanthe javanica</i> DC.
330		セントウソウ	セントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino
331	リョウブ	リョウブ	リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.
332	ツツジ	ツツジ	モチツツジ	<i>Rhododendron macrosepalum</i> Maxim.
333		アセビ	アセビ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don
334		ネジキ	ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Sieb. et Zucc.) Hand-Mazz.
335		スノキ	シヤシヤンボ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.
336		スノキ	ナツハゼ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.
337		スノキ	カクミノスノキ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb. var. <i>hirtum</i> Thunb.
338	ヤブコウジ	ヤブコウジ	ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume
339		ヤブコウジ	マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims
340	サクラソウ	オカトラノオ	コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.
341		オカトラノオ	オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby
342	カキノキ	カキノキ	カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.
343	エゴノキ	エゴノキ	エゴノキ	<i>Styrax japonica</i> Sieb. et Zucc.
344	モクセイ	トネリコ	マルバアオダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume
345		モクセイ	ヒイラギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green
346		イボタノキ	ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.
347		イボタノキ	トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.
348		イボタノキ	イボタノキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. et Zucc.
349	リンドウ	リンドウ	リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim.
350	キョウチクトウ	テイカカズラ	テイカカズラ	<i>Trachelosperum asiaticum</i> (Sieb. et Zucc.) Nakai
351	ガガイモ	ガガイモ	ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino
352	アカネ	ヤイトバナ	ヤイトバナ	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merrill
353		フタバムグラ	フタバムグラ	<i>Hedyotis diffusa</i> Willd.
354		フタバムグラ	ハシカグサ	<i>Hedyotis lindleyana</i> Hook. var. <i>hirsuta</i> (L. fil.) Hara
355		アリドオシ	ジュズネノキ	<i>Damnacanthus macrophyllus</i> Sieb. ex Miq.
356		アリドオシ	アリドオシ	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. Fil.
357		ツルアリドオシ	ツルアリドオシ	<i>Mitchella undulata</i> Sieb. et Zucc.
358		アカネ	アカネ	<i>Rubia argyi</i> (Lev.) Hara
359		ヤエムグラ	カワラマツバ	<i>Galium verum</i> L. var. <i>asiaticum</i> Nakai f. <i>nikkoense</i> Ohwi
360		ヤエムグラ	ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek
361		ヤエムグラ	ヨツバムグラ	<i>Galium trachyspermum</i> A. Gray
362		クチナシ	クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis
363		ハクチョウゲ	ハクチョウゲ	<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.
364	ヒルガオ	ヒルガオ	コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.
365		ヒルガオ	ヒルガオ	<i>Calystegia japonica</i> Choisy
366	ムラサキ	ハナイバナ	ハナイバナ	<i>Bothriospermum tenellum</i> (Hornem.) Fisch. et C. A. Mey.
367		キュウリグサ	キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevit.) Benth.
368	クマツヅラ	クマツヅラ	クマツヅラ	<i>Verbena officinalis</i> L.

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
369		クマツヅラ	ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i> L.
370		クマツヅラ	アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i> Vell.
371		ムラサキシキブ	ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Sieb. et Zucc.
372		ムラサキシキブ	ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.
373		クサギ	クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.
374 シソ	LABIATAE(LAMIACEAE)	キランソウ	キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.
375		アキギリ	アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.
376		イヌコウジュ	イヌコウジュ	<i>Mosla punctulata</i> (J.F.Gmel.) Nakai
377		トウバナ	トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O. Kuntze
378		トウバナ	イストウバナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel.) Hara
379		トウバナ	ヤマトウバナ	<i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.) O. Kuntze
380		カキドオシ	カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A. Gray) Hara
381		ウツボグサ	ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) Hara
382		オドリコウソウ	ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.
383		オドリコウソウ	ヒメオドリコウソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.
384		シソ	シソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Thunb.) Dence
385 ナス	SOLANACEAE	ナス	ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.
386		ナス	イヌホウズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.
387		クコ	クコ	<i>Lycium chinense</i> Miller
388 ゴマノハグサ	SCROPHULARIACEAE	サギゴケ	トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.) van Steenis
389		サギゴケ	ムラサキサギゴケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino
390		アブノメ	アブノメ	<i>Dopatrium juncum</i> (Roxb.) Buch.-Hamil.
391		アゼトウガラシ	スズメノトウガラシ	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston
392		アゼトウガラシ	ウリクサ	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.v.Mueller
393		アゼトウガラシ	ヒメアメリカアゼナ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell
394		アゼトウガラシ	アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell
395		アゼトウガラシ	タケトアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>dubia</i> (Pursh) Pennell
396		クワガタソウ	ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i> L.
397		クワガタソウ	タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.
398		クワガタソウ	オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.
399		キリ	キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.
400 キツネノマゴ	ACANTHACEAE	キツネノマゴ	キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L.
401 ハエドクソウ	PHYRMACEAE	ハエドクソウ	ハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. var. <i>asiatica</i> Hara
402 オオバコ	PLANTAGINACEAE	オオバコ	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.
403		オオバコ	ハラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.
404		オオバコ	ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i> L.
405 スイカズラ	CAPRIFOLIACEAE	ガマズミ	コバノガマズミ	<i>Viburnum erosum</i> Thunb. ex Murray var. <i>punctatum</i> Fr. et Sav.
406		ガマズミ	ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb. ex Murray
407		ガマズミ	ゴマギ	<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.
408		スイカズラ	スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.
409		タニウツギ	ニシキウツギ	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
410	オミナエシ	オミナエシ	オトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.
411		ノヂシャ	ノヂシャ	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Betcke
412	キキョウ	ツリガネニンジン	ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC. var. <i>japonica</i> (Regel) Hara
413		ツリガネニンジン	ホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam.
414		ミゾカクシ	ミゾカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.
415		キキョウソウ	キキョウソウ	<i>Triodanis perfoliata</i> (L.) Nieuwl.
416	キク	オナモミ	オオオナモミ	<i>Xanthium occidentale</i> Bertoloni
417		フタクサ	フタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. var. <i>elator</i> (L.) Descurtilz
418		フタクサ	オオフタクサ	<i>Ambrosia trifida</i> L.
419		トキンソウ	トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Br. et Ascherson
420		キク	リュウノウギク	<i>Dendranthema japonicum</i> (Makino) Kitam
421		ヨモギ	ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i> Pamp.
422		タカサブロウ	タカサブロウ	<i>Eclipta prostrata</i> L.
423		タカサブロウ	アメリカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.
424		コゴメギク	ハキダメギク	<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) Blake
425		センダングサ	コセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i> (Blume) Sherff
426		センダングサ	センダングサ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff
427		センダングサ	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.
428		センダングサ	タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> L.
429		キオン	ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.
430		キオン	ナルトサワギク	<i>Senecio madagascariensis</i> Poir.
431		ツワブキ	ツワブキ	<i>Fartugium japonicum</i> (L.f.) Kitam.
432		ベニバナボロギク	ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore
433		タケダグサ	ダントボロギク	<i>Eredhites hieracifolia</i> (L.) Raf.
434		フキ	フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.
435		イズハハコ	オオアレチノギク	<i>Coryza sumatrensis</i> (Retz.) Wallker
436		イズハハコ	アレチノギク	<i>Coryza bonariensis</i> (L.) Cronq.
437		イズハハコ	ヒメムカシヨモギ	<i>Coryza canadensis</i> (L.) Cronq.
438		シュウブソウ	シュウブソウ	<i>Rhynchospermum verticillatum</i> Reinw.
439		モミジハグマ	キッコウハグマ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch. Bip.
440		ヨメナ	ヨメナ	<i>Kalimeris yomena</i> Kitam.
441		ムカシヨモギ	ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.
442		ムカシヨモギ	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.
443		シオン	ヒロハノホウキギク	<i>Aster subulatus</i> Michx. var. <i>ligulatus</i> Shimmers
444		シオン	ノコンギク	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. subsp. <i>ovatus</i> (Fr. et Sav.) Kitam.
445		シオン	イナカギク	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. subsp. <i>amplexifolius</i> (Sieb. et Zucc.) Kitam.
446		アキノキリンソウ	セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.
447		アキノキリンソウ	アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> Kitam.
448		ハハコグサ	ハハコグサ	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don
449		ハハコグサ	チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.
450		ハハコグサ	チチコグサモドキ	<i>Gnaphalium pensylvanicum</i> Willd.

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
451		ハハコグサ	ウラジロチチコグサ	<i>Gnaphalium spicatum</i> Lam.
452		コウヤボウキ	コウヤボウキ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch. Bip.
453		ヒヨドリバナ	ヒヨドリバナ	<i>Eupatorium chinense</i> L.
454		ヌマダイコン	ヌマダイコン	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) O.Kuntze
455		アザミ	ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> DC.
456		アザミ	ヨシノアザミ	<i>Cirsium niponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>yoshinoi</i> (Nakai) Kitam.
457		コウゾリナ	コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japnoica</i> (Thunb.) Krylov
458		エゾコウゾリナ	アタナ	<i>Hypochoeris radicata</i> L.
459		エゾコウゾリナ	ヒメアタナ	<i>Hypochoeris glabra</i> L.
460		オニタビラコ	オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.
461		オニタビラコ	ヤクシソウ	<i>Youngia denticulata</i> (Houttuyn) Kitam.
462		ノゲシ	ノゲシ	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
463		ノゲシ	オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.
464		アキノノゲシ	ムラサキニガナ	<i>Lactuca sosoria</i> Miq.
465		アキノノゲシ	アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L.
466		ニガナ	オオジシバリ	<i>Ixeris debilis</i> A. Gray
467		タンポポ	セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
468		タンポポ	シロバナタンポポ	<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.
469		タンポポ	カンサイタンポポ	<i>Taraxacum japonicum</i> Koidz.
470		タンポポ	アカミタンポポ	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.
471		ヤブタビラコ	コオニタビラコ	<i>Lapsana apogonoides</i> Maxim.
472		ハルシヤギク	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.
473		マメカミツレ	マメカミツレ	<i>Cotula australis</i> (Spreng.) Hook. f.
474		コスモス	キバナコスモス	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.
475	オモダカ	オモダカ	オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.
476		オモダカ	ウリカワ	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.
477	トチカガミ	スブタ	ヤナギスブタ	<i>Blyxa echinosperma</i> (Clarke) Hook. fil.
478		オオカナダモ	オオカナダモ	<i>Egeria densa</i> Planch
479		カナダモ	コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John
480	ヒルムシロ	ヒルムシロ	ササハモ	<i>Potamogeton malianus</i> Miq.
481		ヒルムシロ	エビモ	<i>Potamogeton crispus</i> L.
482	イバラモ	イバラモ	ホッスモ	<i>Najas graminea</i> Del.
483	ユリ	ヤブラン	ヤブラン	<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang
484		ヤブラン	ヒメヤブラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino
485		ジャノヒゲ	ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. fil.) Ker-Gawl.
486		ジャノヒゲ	ナガバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. fil.) Ker-Gawl. var. <i>umbrosus</i> Maxim.
487		ワスレグサ	ノカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>longituba</i> (Miq.) Maxim.
488		ワスレグサ	ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Reagel
489		ギボウシ	ギボウシ s p.	<i>Hosta</i> sp.
490		アマナ	アマナ	<i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda
491		オモト	オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth

No.	科 名	属名	種名	学 名
492		ネギ	ニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rottl.
493		ネギ	ノビル	<i>Allium gravi</i> Regel
494		ネギ	アサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel
495		ウバユリ	ウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino
496		ユリ	オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.
497		ユリ	ササユリ	<i>Lilium japonicum</i> Thunb.
498		ユリ	タカサゴユリ	<i>Lilium formosanum</i> Wallace
499		ツルボ	ツルボ	<i>Scilla scilloides</i> (Lindl.) Druce
500		キチジョウソウ	キチジョウソウ	<i>Reineckea carnea</i> (Andr.) Kunth
501		ナルコユリ	アマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi
502		チゴユリ	ホウチャクソウ	<i>Disporum sessile</i> Don
503		シオデ	サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L.
504		シオデ	シオデ	<i>Smilax riparia</i> A.D.C. var. <i>ussuriensis</i> (Regel) Hara et T.Koyama
505		ハタケニラ	ハタケニラ	<i>Notoscordum gracile</i> (Aiton) Stean
506	ヒガンバナ	スイセン	スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>chinensis</i> Roemer
507		ヒガンバナ	ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> Herb.
508		ヒガンバナ	シロバナヒガンバナ	<i>Lycoris albiflora</i> Koidz.
509	ヤマノイモ	ヤマノイモ	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.
510		ヤマノイモ	ナガイモ	<i>Dioscorea batatas</i> Decne.
511		ヤマノイモ	ニガカシユウ	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.
512		ヤマノイモ	オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino
513		ヤマノイモ	ヒメドコロ	<i>Dioscorea tenuipes</i> Franch. et Savat.
514		ヤマノイモ	カエデドコロ	<i>Dioscorea quinqueloba</i> Thunb.
515	アヤメ	アヤメ	シャガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.
516		ニワゼキショウ	ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium atlanticum</i> Bicknell
517		ヒメトウショウブ	ヒメヒオウギズイセン	<i>Tritonia x crocosmaeflora</i> Lemoine
518	イグサ	イグサ	クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willden.
519		イグサ	ホソイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchen. var. <i>effusoides</i> Buchen.
520		スズメノヤリ	スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq.
521		スズメノヤリ	ヤマスズメノヒエ	<i>Luzula multiflora</i> Lejeune
522	ツユクサ	ツユクサ	ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.
523		ムラサキツユクサ	トキワツユクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vellozo
524	ホシクサ	ホシクサ	ホシクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R. Br.
525	イネ	ジュズダマ	ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.
526		アブラススキ	アブラススキ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. var. <i>caudata</i> (Roshev.) Kitag.
527		メリケンカルカヤ	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i> L.
528		コブナグサ	コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino
529		モロコシ	セイバンモロコシ	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
530		ススキ	ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.
531		チガヤ	チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv.
532		イヌビエ	イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. var. <i>caudata</i> (Roshev.) Kitag.

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
533		チヂミザサ	チヂミザサ	<i>Opismenus undulatifolius</i> (Arduino) Roemer et Schultes
534		スズメノヒエ	キシユウスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> L.
535		スズメノヒエ	シマスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.
536		メヒシバ	メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koel.
537		メヒシバ	アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link
538		キビ	ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.
539		キビ	オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.
540		エノコログサ	エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.
541		エノコログサ	ザラツキエノコログサ	<i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv.
542		エノコログサ	アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i> Herm.
543		エノコログサ	キンエノコロ	<i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv.
544		チカラシバ	チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.
545		シバ	シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.
546		ネズミノオ	ネズミノオ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) W.Clayton
547		ギョウギシバ	ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.
548		アゼガヤ	アゼガヤ	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees
549		オヒシバ	オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.
550		スズメガヤ	ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.
551		スズメガヤ	カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) Beauv.
552		スズメガヤ	シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Ness
553		スズメガヤ	スズメガヤ	<i>Eragrostis cilianensis</i> Link ex Vignolo Lutati
554		スズメガヤ	コスズメガヤ	<i>Eragrostis poaeoides</i> Beauv.
555		ヨシ	ツルヨシ	<i>Phragmites japonica</i> Steud.
556		ヨシ	ヨシ	<i>Phragmites communis</i> Trin.
557		ナガハグサ	スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L.
558		ナガハグサ	イチゴツナギ	<i>Poa sphondylodes</i> Trin.
559		ナガハグサ	オオスズメノカタビラ	<i>Poa trivialis</i> L.
560		ナギナタガヤ	ナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.
561		ナギナタガヤ	ムラサキナギナタガヤ	<i>Vulpia octoflora</i> (Walt.) Rydb.
562		ドクムギ	ホソムギ	<i>Lolium perenne</i> L.
563		ドクムギ	ネズミムギ	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
564		コバンソウ	コバンソウ	<i>Briza maxima</i> L.
565		コバンソウ	ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> L.
566		カモガヤ	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.
567		スズメノチャヒキ	スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.
568		スズメノチャヒキ	イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl
569		カモジグサ	カモジグサ	<i>Agropyron tsukushiense</i> (Honda) Ohwi var. <i>transiens</i> (Hack.) Ohwi
570		カモジグサ	ヤマカモジグサ	<i>Brachypodium silvaticum</i> (Huds.) Beauv.
571		クサヨシ	クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
572		クサヨシ	カナリークサヨシ	<i>Phalaris canariensis</i> L.
573		カニツリグサ	カニツリグサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi

No.	科 名	属 名	種 名	学 名
574		カラスムギ	カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.
575		ミノゴメ	ミノゴメ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Seud.) Fern.
576		ヒエガリ	ヒエガエリ	<i>Polypogon fugax</i> Steud.
577		ヌカボ	ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi
578		スズメノテッポウ	スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.
579		スカススキ	ハナスカススキ	<i>Aira elegantissima</i> Schur.
580		マダケ	マダケ	<i>Phyllostachya bambusoides</i> Sieb. et Zucc.
581		メダケ	ネザサ	<i>Pleiolabastus chino</i> (Fr. et Sav.) Mkinō var. <i>viridis</i> (Makino) S.Suzuki
582		メダケ	ケネザサ	<i>Pleiolabastus shibuyanensis</i> Makino et Nakai f. <i>pubescens</i> (Makino) S.Suzuki
583		ササ	ミヤコザサ	<i>Sasa nipponica</i> Makino et Shibata
584		オカメザサ	オカメザサ	<i>Shibataea kumasaca</i> Zoll.
585	ヤシ	シユロ	シユロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.
586		シユロ	トウジユロ	<i>Trachycarpus wagnerianus</i> Becc.
587	サトイモ	ハシダ	カラスビシヤク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.
588		テンナンショウ	ムロウテンナンショウ	<i>Arisaema yamatense</i> (Nakai) Nakai
589		ショウブ	セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Soland
590	ウキクサ	アオウキクサ	コウキクサ	<i>Lemna minor</i> L.
591		ウキクサ	ウキクサ	<i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid.
592	ガマ	ガマ	ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.
593	カヤツリグサ	テンツキ	ヒデリコ	<i>Fimbristylis millacea</i> (L.) Vahl
594		テンツキ	テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl
595		ホタルイ	ホタルイ	<i>Scirpus juncoides</i> Roxb. var. <i>hotarui</i>
596		ホタルイ	フトイ	<i>Scirpus tabernaemontani</i> Gmel.
597		ホタルイ	カンガレイ	<i>Scirpus triangularis</i> Roxb.
598		カヤツリグサ	ヒメクダ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leioplepis</i> (Fr. et Sav.) T.Koyama
599		カヤツリグサ	カワラスガサ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl
600		カヤツリグサ	アゼガヤツリ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.
601		カヤツリグサ	ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> L.
602		カヤツリグサ	コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.
603		カヤツリグサ	カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.
604		カヤツリグサ	クダガヤツリ	<i>Cyperus compressus</i> L.
605		カヤツリグサ	タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.
606		カヤツリグサ	アイダケ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>brevifolius</i> (Rottb.) Hassk.
607	シヨウガ	シヨウガ	ミヨウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe
608	ラン	ネジバナ	ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M.Bieberson) Hara
609		クモキリソウグサ	コ克蘭	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.
610		シユンラン	シユンラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Reichb. fil.) Reichb. fil.